



**Toiitech**<sup>®</sup>  
Bulgaria  
PT Matic group<sup>®</sup>

TOIITECH - Сглобяеми тоалетни

CITY



Тоалетните **CITY** представляват **ОБЩЕСТВЕНИ ТОАЛЕТНИ, СГЛОБЯЕМИ**, с предназначение за **ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА**, замислени за монтаж в градска среда: **пазари, обществени градини, зони за спиране, зони за паркиране**, и т.н. Тези тоалетни се отличават с изключително **ЗДРАВО и ГЪВКАВО** покритие: блокът от стоманобетон, който е наше

специално производство, дава възможност за **многообразие от довършителни елементи и решения по отношение на формата**. Тоалетната може да бъде поръчана в стандартна версия, с помещение за лица с увреждания, или с две или повече помещения, които могат да бъдат завършени като тоалетна за лица с увреждания, за двата пола, или като помещения за съблекалня, душ, склад, писоар, и т.н. Във всички помещения, подходящи сифонни канали позволяват лесно почистване на пода и на аксесоарите. Могат да бъдат инсталирани автоматични системи за контрол на достъпа, за снабдяване с вода, за контрол на осветлението.



#### Характеристики на тоалетната:

- Външните размери могат да се променят в зависимост от броя и типа на помещенията, както и от избрания дизайн
- Моноблок от стоманобетон, **с антивандалски, огнеупорни и анти-графитни защиты**
- Облицовка на вътрешните стени с **HPL, която е без фуги, с антивандалски, огнеупорни, анти-графитни защиты**
- **Подът е реализиран с плочки**, които са със защита против подхлъзване, незамръзващи, удароустойчиви, с приблизителни размери 25 x 25 см
- **Тоалетни чинии с казанче, от бял стъкловиден порцелан, от висящ тип**, снабдени с приспособление за изплакване с автоматичен разходомер с определен времеви интервал с бутон на стената
- Мивки от стъкловиден порцелан, от висящ тип, снабдени с дозатор чрез бутон (чрез лост в помещенията за хора с увреждания) с определен времеви интервал, сифон, с антивандалска защита от счупване, благодарение на неръждаемата стомана на сифона
- Входни врати, непропускащи светлина, от тип отваряща се с крило, от алуминий със сив цвят, снабдени с дръжка и цилиндрична брава с външен ключ и приспособление за затваряне отвътре без ключ.
- Аварийен достъп до техническото помещение отвън
- **Възможност за достъп за лица с увреждания** в съответствие с предписанията на Министерско Постановление № 236 от 14.06.89 г., изменено от Постановление на Президента на Републиката № 503 от 24.07.96 г. .



### МОНОБЛОК ОТ СТОМАНОБЕТОН

- Дълготраен
- С антивандалска защита и огнеупорни характеристики
- С гъвкавост по отношение на размерите и на различните решения
- С разнообразни външни довършителни арактеристики



### ГОЛЯМ КУПОЛ ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

- Естествена светлина
- Принудителна вентилация


### АВАРИЙНА ВРАТА С КРИЛО

- Възможност за врата от неръждаема стомана
- Антивандалска защита
- Защита против отпечатьци
- Дълготрайност във времето



### ВРАТИЧКА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Аварийен достъп отвън  
С антивандалска защита  
Със защита ротив отпечатьци  
Дълготрайност във времето  
Възможност за поддръжка включително в присъствие на потребителя



### ВЪТРЕШНИ СТЕНИ С ПЛОЧКИ 25x25 cm

- Удароустойчиви
- Огнеупорни
- При поискване е възможно инсталиране на стени от HPL



### ПОДОВО ПОКРИТИЕ ОТ ТЕРАКОТ

- Защита срещу подхлъзване
- Студоустойчиво
- Удароустойчиво





## НИСЪК РАЗХОД НА ВОДА:

При нашата система за измиване се използват 35% по-малко вода в сравнение с конвенционалните системи, с потребление за цикъл в размер на 20 литра.

При липса на потребител, водната инсталация е напълно затворена, без риск от течове и излишен

## НИСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА:

И 90% от компонентите, с които е реализирана тоалетната, са напълно рециклируеми (бетон, алуминий, пластмаса, и т.н.). Предвидена е услуга по изхвърляне към нашето предприятие на тоалетните, които са достигнали до края на съответния цикъл на функциониране.

## ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА С НИСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ С LED:


Външното и вътрешното осветление на тоалетната се реализира със светодиодни лампи LED 12 V. При отсъствие на човек светлината остава загасена, без излишна консумация на енергия. Потреблението е около 20 W за един цикъл. .

## ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛНАТА ЕДИНИЦА:


Всички наши тоалетни могат да бъдат снабдени със система за дистанционен контрол, която проверява състоянието на тоалетната. По този начин, може да бъде намален броя на посещенията на място, оптимизирайки намесата на персонала по поддръжката с икономия на гориво от около 10%.




TOILITECH  
работи  
следвайки  
ISO 14000




CITY H



CITY HN



CITY 2H





# ПРОЕКТИ

Nerviano (Italy)



TOILITECH - Сглобями тоалетни

CITY



Acquapendente (Italy)



TOILITECH - Сглобяеми тоалетни

CITY

Firminy (France)



TOILITECH - Сглобяеми тоалетни

CITY

Lozanne (France)



TOILITECH - Сглобяеми тоалетни

CITY



# ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ



## Автоматично вътрешно осветление

## Дозатор за тоалетна хартия

- Огнеупорен
- Антивандалска защита
- По заявка автоматичен

## Дръжки за хора с увреждания

- налични включително от неръждаема стомана

## Тоалетна чиния от керамика

- налична и от неръждаема стомана
- сензор за антипреливане




## Безопасно огледало от неръждаема стомана

## Мивка от керамика

- налична и от неръждаема стомана
- По заявка автоматичен

## ВЪТРЕШНИ СТЕНИ С ПЛОЧКИ


- Студоустойчиво
- При поискване е възможно инсталиране на стени от HPL



## ПОДОВО ПОКРИТИЕ ОТ ТЕРАКОТ 25x25 cm

- Защита срещу подхлъзване
- Студоустойчиво
- Удароустойчиво

# ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА – довършителни елементи



# ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА – АКСЕСОАРИ

**БОЯДИСАНА ПЛЪЗГАЩА СЕ  
ВРАТА**



**ВРАТА С КРИЛО ОТ  
НЕРЪЖДАЕМА  
СТОМАНА**

**КОРНИЗ  
АМСТЕРДАМ**



**КОРНИЗ  
МИЛАНО**



**КОРНИЗ  
ВЕНЕЦИЯ**





### **TOILITECH Ltd**

Ул. Aleksandar Pushkin, 20,  
1618 – Sofia - BULGARIA

Phone: 00359 02 9807897 - 00359 0884 222382

[www.toilitechbulgaria.com](http://www.toilitechbulgaria.com)

[info@toilitechbulgaria.com](mailto:info@toilitechbulgaria.com)

### **PT MATIC S.r.l.**

Via Giotto, 1  
20010 Bareggio (MI) - ITALY

Phone: 0039 02 90390002

[info@ptmatic.it](mailto:info@ptmatic.it)

[www.ptmatic.it](http://www.ptmatic.it)

[www.toilitech.com](http://www.toilitech.com)