



TOILITECH - Автоматични обществени тоалетни

SAM

Тоалетните **SAM** представляват обществени тоалетни, **АВТОМАТИЧНИ, СГЛОБЯЕМИ** за **ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА**, замислени за инсталация в градска среда: **пазари, обществени градини, зони за спиране, зони за паркинг, и т.н.** Тези тоалетни се отличават с изключително **ЗДРАВО и ГЪВКАВО** покритие: блокът от стоманобетон, който е наше специално производство, дава възможност за многообразие на довършителни елементи и решения по отношение на формата. Към това се добавя **ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА система**, в състояние да управлява, благодарение на специална електроника, всички автоматични приспособления, налични в тоалетната, включително от разстояние.

Характеристики на тоалетната:

- Външните размери могат да се променят в зависимост от броя и типа на помещенията, както и от избрания дизайн

SAM H 274 cm x 178 cm

SAM HN 460 cm x 178 cm

SAM 2H 525 cm x 178 cm

- Моноблок от стоманобетон, **с антивандалски, огнеупорни и анти-графитни защиты**
- Облицовка на вътрешните стени с **HPL, която е без фуги, с антивандалски, огнеупорни, анти-графитни защиты**
- Подът е реализиран с плочки**, които са със защита против подхлъзване, незамръзващи, удароустойчиви, с приблизителни размери 25 x 25 cm
- Автоматичен Flush на тоалетната чиния**, за измиване на вътрешните стени при всяко използване
- Мивка, **полу-вградена в стената**, от неръждаема стомана, с автоматични дозатори за сапун, вода и въздух с патентована система, предпазваща от убождане от остри предмети
- Алуминиева врата с отварящо се крило. При поискване е възможно монтирането на плъзгаща се врата за отваряне и затваряне, реализирана от неръждаема стомана със защита от отпечатъци
- Детектор за присъствие на човек**, вградена мивка с антивандалска защита, бутони SOS за спешни повиквания
- Аварийен достъп до техническото помещение отвън**
- Контрол на достъпа** чрез бутон за безплатно ползване, или в алтернатива чрез приемник на жетони или монети, или с карта за достъп с възможност за програмиране на графика

- Възможност за достъп за лица с увреждания** в съответствие с предписанията на Министерско Постановление № 236 от 14.06.89 г., изменено от Постановление на Президента на Републиката № 503 от 24.07.96 г. .
- Система за автодиагностика в случай на повреда и дистанционно сигнализиране** в реално време от мобилен телефон GSM или от компютър



ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ

- Инструкции на 4 езика
- Брайл
- Достъп и с монета или карта

МОНОБЛОК ОТ СТОМАНОБЕТОН

- Дълготраен
- С антивандалска защита и огнеупорни характеристики
- С гъвкавост по отношение на размерите и на различните решения
- С разнообразни външни довършителни арактеристики

ГОЛЯМ КУПОЛ ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

- Естествена светлина
- Принудителна вентилация

АВАРИЙНА ВРАТА С КРИЛО


- Възможност за врата от неръждаема стомана
- Възможност за плъзгаща се врата
- Антивандалска защита
- Защита против отпечатъци
- Дълготрайност във времето

ВЪТРЕШНИ СТЕНИ С ЛАМИНАТ, ПРЕСОВАН ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (HPL)

- Хигиенични
- Резистентни на удари
- Без фуги и без крепежни елементи
- Огнеупорни
- Възможност за персонализиране (цветове, щампи, и т.н.)

ПОДОВО ПОКРИТИЕ ОТ ТЕРАКОТ

- Защита срещу подхлъзване
- Студоустойчиво
- Удароустойчиво



ВРАТИЧКА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

- Аварийен достъп отвън
- С антивандалска защита
- Със защита ротив отпечатъци
- Дълготрайност във времето
- Възможност за поддръжка



НИСЪК РАЗХОД НА ВОДА:

При нашата система за измиване се използват 35% по-малко вода в сравнение с конвенционалните системи, с потребление за цикъл в размер на 20 литра.

При липса на потребител, водната инсталация е напълно затворена, без риск от течове и излишен

НИСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА:

II 90% от компонентите, с които е реализирана тоалетната, са напълно рециклируеми (бетон, алуминий, пластмаса, и т.н.). Предвидена е услуга по изхвърляне към нашето предприятие на тоалетните, които са достигнали до края на съответния цикъл на функциониране.

ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА С НИСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ С LED:


Външното и вътрешното осветление на тоалетната се реализира със светодиодни лампи LED 12 V. При отсъствие на човек светлината остава загасена, без излишна консумация на енергия. Потреблението е около 20 W за един цикъл. .

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛНАТА ЕДИНИЦА:


Всички наши тоалетни могат да бъдат снабдени със система за дистанционен контрол, която проверява състоянието на тоалетната. По този начин, може да бъде намален броя на посещенията на място, оптимизирайки намесата на персонала по поддръжката с икономия на гориво от около 10%.




TOILITECH
работи
следвайки
ISO 14000




SAM H



SAM HN



SAM 2H



ПРОЕКТИ

TOILITECH - Автоматични обществени тоалетни

SAM

Tewkesbury (UK)



TOILITECH - Автоматични обществени тоалетни

SAM

Interiors



TOILITECH - Автоматични обществени тоалетни

SAM

Cormano



TOILITECH - Автоматични обществени тоалетни

SAM

Grosseto



TOILITECH - Автоматични обществени тоалетни

SAM

Gap (France)



TOILITECH - Автоматични обществени тоалетни

SAM

Осветление с ниско потребление с лампи с LED

Дозатор за тоалетна хартия

- Огнеупорен
- Антивандалска защита
- По заявка автоматичен

Кошче от неръждаема стомана с вратичка

- • вградено
- • антивандалска защита
- • огнезащитно

Дръжки за хора с увреждания

- налични включително от неръждаема стомана

ПОДОВО ПОКРИТИЕ ОТ ТЕРАКОТ 25x25 cm

- Защита срещу подхлъзване
- Студоустойчиво
- Удароустойчиво



Мивка от неръждаема стомана:

- автоматични дозатори за сапун/вода/въздух
- система за безопасност против убождане от остри

Вътрешни стени от ламинат, пресован под високо налягане (HPL):

- изключително издръжлив
- огнеупорен
- наличен в различни цветове
- По заявка – стени от плочки

Тоалетна чиния от керамика

- налична и от неръждаема стомана
- сензор за антипреливане

ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА – довършителни елементи



ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА – АКСЕСОАРИ

**БОЯДИСАНА ВРАТА
С КРИЛО**



**ВРАТА С КРИЛО
ОТ НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА**



**ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА
ОТ НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА**



**КОРНИЗ
АМСТЕРДАМ**



**КОРНИЗ
МИЛАНО**



**КОРНИЗ
ВЕНЕЦИЯ**



**ИНФОРМАЦИОНЕН
ПАНЕЛ**

- ярък дисплей
- достъп с монета или карта





TOILITECH Ltd

Ул. Aleksandar Pushkin, 20,
1618 – Sofia - BULGARIA
Phone: 00359 02 9807897 - 00359 0884 222382
www.toilitechbulgaria.com
info@toilitechbulgaria.com

PT MATIC S.r.l.

Via Giotto, 1
20010 Bareggio (MI) - ITALY
Phone: 0039 02 90390002
info@ptmatic.it
www.ptmatic.it
www.toilitech.com

TOILITECH - Автоматични обществени тоалетни

SAM